


Инструкция по установке СДК ПБ КУ

Файл в виде выгрузки базы 1С в формате *.dt позволяет вручную развернуть экземпляр программы. Для возможности работы с файлом необходимо, чтобы на автоматизированное рабочее место (АРМ) пользователя была установлена Платформа 1С 8.3 (версия не ниже 8.3.20.2184).

Создание пустой информационной базы:

1) Нажимать кнопку «Добавить».



2) Выбрать «Создание новой информационной базы».

Добавление информационной базы/группы

Добавление информационной базы в список:

- Создание новой информационной базы**
Создание информационной базы из поставляемой конфигурации, поставляемой демонстрационной базы или создание пустой информационной базы без конфигурации
- Добавление в список существующей информационной базы
Включение в список ранее созданной информационной базы, расположенной на веб-сервере (в интернете), на данном компьютере, в локальной сети или на сервере 1С:Предприятия
- Создание новой группы
Создание группы в дереве информационных баз

< Назад

Далее >

Отмена

3) Выбрать второй пункт.

Добавление информационной базы/группы ×

Создание информационной базы из шаблона
Выберите поставляемую конфигурацию для начала работы или демонстрационный пример для ознакомления:

Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы

4) Указать наименование информационной базы, а также Выбрать тип расположения на данном компьютере.

Добавление информационной базы/группы ×


Укажите наименование информационной базы:

Выберите тип расположения информационной базы:


На данном компьютере или на компьютере в локальной сети

На сервере 1С:Предприятия


- 5) После нажать кнопку «Далее» два раза и «Готово».
- 6) В списке выбора появится пустая информационная база.
- 7) Чтобы загрузить базу 1С из файла*.dt необходимо запустить информационную базу 1С в режиме Конфигуратор.




- 8) Выбрать меню Администрирование – Загрузить информационную базу – в открывшемся окне указать файл *.dt, который необходимо загрузить и нажать «Открыть».



- 9) Программа выдаст информационное предупреждение, на которое отвечаем «Да». Следует учесть, что если база не пустая, все данные в ней будут уничтожены и полностью перезапишутся данными из файла *.dt.



10) Запустить базу через F5 или кнопку «Начать отладку».



11) Далее программа выдаст информационное предупреждение, на которое ответить «Это копия информационной базы».

